

ЛИНИЯ НАУКОЁМКИХ ПРОДУКТОВ GLORYON:

Легендарная линия высокоэффективных и высокотехнологических продуктов премиум-класса с более чем 20-летней историей успеха, обеспеченной эксклюзивными рецептурами собственного научного отдела Gloryon.

НОВАЯ Формула DIM +



Рекомендации к применению:

- полноценное очищение организма;
- восстановление клеток печени после вирусного гепатита;
- восстановление клеток печени после длительного приема лекарственных препаратов, отравлений, наркоза;
- снятие симптомов интоксикации организма на фоне отравлений (пищевых, алкогольных, производственных);
- восстановление функций печени при гепатозе, помощь в работе печени при циррозе;
- профилактика гормонзависимых болезней молочной железы, матки, яичников, предстательной железы;
- профилактика мастопатии, гиперплазии эндометрия, эндометриоза;
- восстановление менструального цикла;
- снятие предменструального синдрома;
- избавление от вируса ВПЧ;
- уменьшение симптомов аллергических заболеваний;
- снятие похмельного синдрома.

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



ФИТОКОМПЛЕКСЫ



«Элементы жизни»

линия высокотехнологичных натуральных продуктов, созданных из экологически чистых компонентов с применением современных технологий!



Коллекция: 7 уникальных фитокомплексов



«Элементы жизни» изготавливаются на российском производстве.

Производственное оборудование соответствует международному стандарту GMP, что является гарантом высокого качества продукта. Научно обоснованная рецептура, ультрасовременное производство и тотальный контроль качества гарантируют безопасность, выраженный и доказанный оздоравливающий эффект.

Один из ценнейших компонентов продуктов премиальной линии — **колоostrум** (свежайшее коровье молозиво) изготавливается на высокотехнологичном оборудовании в России.

Колоostrум, или молозиво — это первичное материнское молоко, которое вырабатывается, начиная с последней недели беременности и в течение 1-2 первых дней после рождения потомства у всех млекопитающих. Иммуноактивные составляющие иммулака по своему строению близки веществам, вырабатываемым в организме человека, и его ценные компоненты легко усваиваются. Иммулак оказывает выраженное иммуномодулирующее действие и на детский, и на взрослый организм. Если в организме новорожденного молозиво стимулирует процессы роста и развития, то у взрослого человека — процессы клеточного восстановления, регенерации и обновления.

Действие фитокомплексов:



«Новая Формула А +»

- Природный адаптоген и энергетик.
- Содержит все, что нужно для поддержания высокого уровня энергии.
- Повышает резервы организма при высоких физических и психоэмоциональных нагрузках.
- Ускоряет адаптацию организма в разных климатических условиях и часовых поясах.



«Новая Формула баланса +»

- Укрепляет иммунитет, предупреждает заболеваемость в осенне-зимний период.
- Избавляет от простуды без побочных эффектов.
- Обеспечивает иммунную защиту надолго.
- Поддерживает работу ключевых систем организма.
- Эффективно помогает быстро выздороветь даже при запоздалом лечении.



«Новая Формула К +»

- Обеспечивает профилактику сосудистых нарушений. Повышает устойчивость сердца к нагрузкам и стрессу.
- Защищает сердце при неблагоприятных факторах: стрессы, наследственность, неправильное питание, загрязненная экология и т. д.
- Повышает эластичность сосудов.
- Способствует укреплению сосудов, уменьшает их ломкость и проницаемость.
- Улучшает кровоснабжение сердечной мышцы (миокарда), благотворно влияет на все функции сердечно-сосудистой системы.



«Новая Формула DIM +»

- Эффективно очищает организм.
- Обеспечивает профилактику опухолевых заболеваний, причинами которых являются химические канцерогены и нарушение баланса половых гормонов.
- Восстанавливает и защищает печень.

Линия наукоёмких продуктов «Элементы жизни»

Действие фитокомплексов:



«Новая Формула для женщин +»

- Нормализует гормональный баланс. Способствует омоложению организма, повышает
- сексуальное влечение. Профилактирует раннее наступление климакса, вызванное не генетическими причинами.
- Уменьшает проявления климакса – приливы, нарушения сна, рост массы тела.
- Снижает риск возникновения миомы, мастопатии, эндометриоза.
- Укрепляет костную ткань, снижает риск остеопороза.
- Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



«Новая Формула для мужчин +»

- Повышает физическую работоспособность и устойчивость к перегрузкам.
- Увеличивает уровень тестостерона, потенцию и сексуальную энергию.
- Способствует развитию мускулатуры.
- Служит профилактикой развития аденомы простаты.
- Защищает сердце и сосуды.
- Улучшает работу печени и ЖКТ.
- Укрепляет иммунитет.



«Новая Формула С +»

- Комплексно поддерживает структуры костной и хрящевой тканей.
- Предупреждает развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит, артроз).
- Восстанавливает структуру хряща (природного амортизатора между суставами).
- Обеспечивает прочность и гибкость суставов, позвоночника.
- Помогает быстро восстановиться после растяжений, переломов, вывихов, ушибов, разрывов связок.
- Защищает суставы во время экстремального напряжения.
- Снимает напряжение в ногах во время долгой ходьбы и облегчает боль.



ОНЛАЙН-ТЕСТ ЗДОРОВЬЯ



получите индивидуальные
рекомендации

ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН-ТЕСТ



Линия наукоёмких продуктов «Элементы жизни»

«My Gene Power»

Это ваш персональный код здоровья.

Что вы получаете:

Практические рекомендации по образу жизни для своего генотипа, вашу персональную программу оздоровления и ваш персональный ДНК-отчет от молекулярных генетиков.

«MyGene Power» поможет вам проанализировать метаболизм по 14-ти параметрам!

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЛЯ ВАШЕГО ГЕНОТИПА.

Персональная программа оздоровления с фитокомплексами Gloryon.

СУММАРНЫЙ ОТЧЕТ по результатам вашего молекулярно-генетического исследования.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА уровня вашего метаболизма.

Рекомендации фитокомплексов Gloryon для вашего генотипа.

ВАШ ГЕНОТИП подробные рекомендации по каждому из 12 генов:

Углеводный обмен

- 1) Расходование энергетических запасов: ген ADRB2
- 2) Предрасположенность к сахарному диабету: ген TCF7L2

Жировой обмен

- 3) Скорость усвоения жиров в кишечнике: ген FABP2
- 4) Скорость роста жировых клеток: ген PPARG

Витамины и антиоксиданты

- 5) Метаболизм витамина E: ген APOA5
- 6) Метаболизм витамина A: ген BCMO1
- 7) Метаболизм витамина B6: ген ALPL
- 8) Метаболизм витамина B9: ген MTHFR
- 9) Метаболизм витамина B12: ген FUT2
- 10) Метаболизм витамина D: ген VDR
- 11) Метаболизм витамина F: ген FADS1
- 12) Метаболизм антиоксидантов: ген MnSOD
 - a. Потребность твоего организма в антиоксидантах
 - b. Потребность твоего организма в витамине C
 - c. Потребность твоего организма в коэнзиме Q10

2. РАСШИРЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по улучшению моего метаболизма и насыщению организма витаминами и антиоксидантами.

3. МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДНК-ОТЧЕТ от молекулярных генетиков.

ВЫ УЗНАЕТЕ:

- Как ваш организм усваивает жиры и углеводы.
- Какие витамины вам необходимы.
- Какой у вас иммунитет.
- Есть ли у вас предрасположенность к сахарному диабету.
- Как сохранить свое здоровье: какие продукты вам полезны, какие лучше ограничить, а какие вовсе исключить.
- Как поддерживать оптимальные параметры тела без ущерба здоровью.
- Как сохранить красоту, данную вам природой.



Вебинар:
«Твой генетический код»

Проводит:
Ольга Казакова
Врач-кардиолог, фитотерапевт,
специалист по нутрициологии.



«Новая Формула DIM +»

Эффективное очищение клеток организма, защита от новообразований, восстановление печени.



Мы ежедневно сталкиваемся с огромным количеством токсичных веществ, которые образуются как внутри организма в процессе его жизнедеятельности, так и поступают извне с пищей, водой и воздухом.

Многовекторное токсическое воздействие на человека в современных условиях приводит к состоянию хронической интоксикации, которая проявляется постоянной усталостью, недостатком энергии, снижением качества жизни, ранним старением и проблемами с внешним видом. Ключевую роль в очищении организма от шлаков, токсинов и конечных продуктов обмена веществ играет детоксикационная система печени.

«Новая Формула DIM+» обеспечивает глубокое полноценное очищение даже при работе с токсичными веществами (свинец, ртуть, марганец, бензол) и производственной пылью.



«Новая Формула DIM+» способствует очищению организма от токсичных компонентов городского «смога», хлорорганических соединений водопроводной воды, технических добавок в пищу: усилителей вкуса, красителей, консервантов, выхлопных газов, содержащих угарный газ, тетраэтилсвинец, полициклические ароматические углеводороды.

Три направления новой формулы DIM+


- очищает организм,
- осуществляет профилактику новообразований,
- защищает и восстанавливает печень.

Содержит натуральные высокоэффективные компоненты, среди которых

- 4 формы индола.
- Фолатный цикл витаминов B6, B9, B12.
- Колострум.

Высокотехнологичное российское производство

с использованием эксклюзивных рецептур собственного научного отдела Gloryon.



Богатый состав обеспечивает разноплановое мультидействие этого продукта.

3 ключевых направления работают на одну цель — защита вашего здоровья в агрессивных условиях современного мира.

1. Эффективно очищает организм, обеспечивая регулярный профилактический детокс на клеточном уровне за счёт натуральных и эффективных компонентов в составе.




Современный человек испытывает мощное токсическое воздействие:

- Выбросы производства.
- Выхлопные газы.
- Технологические добавки в пищу (усилители вкуса, красители, консерванты.)
- Пластик.

Это приводит к состоянию хронической интоксикации, которая проявляется постоянной усталостью, недостатком энергии, ранним старением.


«Новая Формула DIM +» запускает двухфазную программу детоксикации:

1 фаза



ингредиенты формулы преобразуют токсические вещества, меняя их структуру и делая их заметными для очищающей системы организма.

2 фаза



ядовитые агенты обезвреживаются и выводятся из организма.



За счет комплекса индолов и ингредиентов-помощников обе фазы осуществляются максимально быстро, поэтому вы ощущаете облегчение уже в первые дни приема «Новой Формулы DIM +».

2. Профилактика новообразований и гормонозависимых заболеваний.

«Новая Формула DIM +» снижает риск опухолевых заболеваний: ее компоненты «узнают» измененные клетки со «сломанной» программой, вызывают их гибель, не затрагивая здоровые клетки организма.

Индолы в составе «Новая Формула DIM +» заслуженно называют «продуктами долгой жизни» и «антиопухолевым оружием».

Они отлично зарекомендовали себя в качестве эффективной профилактики новообразований, причинами которых являются химические канцерогены и нарушение баланса половых гормонов.

«Новая Формула DIM +» нормализует гормональный баланс у мужчин и женщин, защищая тем самым организм от развития гормонозависимых новообразований

♀ У женщин

- Устраняет избыток эстрогенов и накопление их канцерогенных форм; превращает эстроген в «безопасный» вид.
- Стимулирует гибель раковых клеток репродуктивных органов, а также клеток, инфицированных вирусом папилломы человека, благодаря чему снижает риск развития рака шейки матки.
- Снижает риск развития мастопатии, эндометриоза.

♂ У мужчин

- Снижает риск развития заболеваний предстательной железы (аденомы простаты, рака простаты), половой, сердечно-сосудистой систем (повышенного АД), остеопороза.



3. «Новая Формула DIM +» восстанавливает и защищает печень.

Ключевую роль в очищении организма от шлаков, токсинов, свободных радикалов и конечных продуктов обмена веществ играет детоксикационная система печени.

За счет 4 видов индолов в составе улучшаются функции детоксикации вредных веществ в печени, повышая эффективность всей детоксикационной системы.

- Очищает печень от токсинов, избытка гормонов.
- Защищает клетки печени от повреждения свободными радикалами, повышает их устойчивость к поражению токсинами, вирусами, алкоголем.
- Ускоряет регенерацию клеток печени (гепатоцитов).
- Усиливает обезвреживающую способность печени.

За счет чего такой эффект?

4 формы индола

Порошок брокколи и экстракт проростков брокколи

- Очищают печень от вредных токсических веществ.

Дииндолметан (DIM)

- Защищает клетки печени от повреждения токсинами.
- Предупреждает развитие опухолевых клеток.



Индол-3-карбинол

- Ускоряет процесс детоксикации.
- Защищает печень от последствий интоксикации.
- Нормализует гормональный баланс.

L-глутатион

- Оказывает мощное антиоксидатное действие.
- Блокирует действие активных радикалов кислорода, повреждающих мембраны клеток.
- Предотвращает развитие воспалительных реакций.
- Нейтрализует и выводит из клеток токсины различного происхождения.

Молозиво коровье (колострум)

- Восстанавливает клетки печени.
- Укрепляет иммунитет, защищая от новообразований.

Калия оротат (витамин B13)

- Защищает клетки печени от интоксикации.

Аскорбил пальмитат (витамин C)

- Нейтрализует свободные радикалы.
- Предотвращает развитие в клетках печени канцерогенных форм эстрогенов.

Метионин

- Защищает клетки от отравления токсичными веществами.

Грифола курчавая (гриб)

- Восстанавливает баланс половых гормонов.
- Предотвращает накопление жира в печеночной ткани.
- Ускоряет регенерацию клеток печени, улучшает тканевый гомеостаз.



Фолатный цикл — цикл биохимических процессов, активных форм витаминов B6, B9, B12

Фолаты незаменимы в основных обменных процессах, обеспечивающих физиологическое деление и нормальный рост всех клеток в организме, что помогает минимизировать риски возникновения новообразований.

B6 **Пиридоксин гидрохлорид (витамин B6)**

- Способствует нормализации давления и хорошего функционирования печени.
- Не дает накапливаться холестерину.
- Поддерживает оптимальное количество жидкости.

B9 **L-метилфолат кальция (витамин B9)**


- Способствует росту и развитию клеток иммунной и кровеносной систем.

B12 **Метилкобаламин (витамин B12)**

- Предупреждает избыточное накопление токсических веществ в печени.
- Обезвреживает токсические вещества, поступающие из окружающей агрессивной среды.
- Участвует в восстановлении обмена веществ.

Все, что нужно для комфортного очищения организма, и даже больше!

Эффективный продукт
для очищения
организма.



Природный концентрат
близких к человеческим
иммуноглобулинов
класса G,
факторов роста и
биологических
стимуляторов.



Для профилактики
опухолевых заболеваний



Продукция произведена
на производстве,
сертифицированном
по стандартам ISO и GMP



Результативность
подтверждена
клиническими
испытаниями.


Для восстановления и
защиты печени.

Тройное действие «Новая Формула DIM+»



- ✓ Проведешь мощную детоксикацию организма.
- ✓ Будешь реже болеть и меньше уставать.
- ✓ Сможешь быстро избавиться от похмелья.
- ✓ При отравлении придешь в норму за 1-3 часа.

1



- ✓ Очистишь печень от токсинов, избытка гормонов.
- ✓ Поможешь организму восстановить клетки и нормализовать работу печени.
- ✓ Защитишься от гепатита и других опасных вирусов.

2



- ✓ Защитишь организм от ВПЧ.
- ✓ Снизил риск развития мастопатии, эндометриоза, рака шейки матки.
- ✓ Восстановишь гормональный баланс и менструальный цикл.

3

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Для очищения и профилактики заболеваний печени.**
По 1 капсуле 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приёма — 1 месяц.
- **Для полноценного очищения организма.**
по 2 капсулы в день. Продолжительность приёма — 1 месяц.
- **При хронической болезни печени (гепатит, гепатоз, цирроз)**
по 2 капсулы в течение 2-3 месяцев 2 раза в год.
- **После длительного лечения фармпрепаратами**
2 капсулы в день. Продолжительность приёма — 2 месяца.
- **Отравление**
2 капсулы утром и вечером. Продолжительность приёма 3 дня.
- **Перед праздником или вечеринкой**
2 капсулы за 2 часа и 2 капсулы утром.

Рекомендуем: принимать в течении 3 месяцев.



Основные компоненты:

- Метионин
- Брокколи порошок
- Дииндолилметан
- Калия оротат (витамин B13)
- Молозиво коровье
- Индол-3-карбинол
- Брокколи проростков экстракт
- L-глутатион (восстановленная форма)
- Грифола курчавая гриб сухой (порошок)
- Пиридоксин гидрохлорид (витамин B6)
- L-метилфолат кальция (витамин B9)
- Метилкобаламин (витамин B12)
- Аскорбил пальмитат (витамин C)



Состав 1 капсулы, 550 мг фитокомплекса «Новая Формула DIM +»:

Брокколи порошок.....	50 мг
L-глутатион (восстановленная форма).....	50 мг
Дииндолилметан.....	50 мг
Калия оротат (витамин B13).....	50 мг
Молозиво коровье.....	37,5 мг
Брокколи проростков экстракт.....	30 мг
Грифола курчавая гриб сухой (порошок).....	25 мг
Индол-3-карбинол.....	25 мг
Аскорбил пальмитат (витамин C).....	20 мг
Метионин.....	12,5 мг
Пиридоксин гидрохлорид (витамин B6).....	1,22 мг
L-метилфолат кальция (витамин B9).....	0,224 мг
Метилкобаламин (витамин B12).....	0,003 мг

Компоненты и их действие:

(материал взят из видео-лекций Ольги Казаковой, врача-кардиолога, фитотерапевта, специалист по нутрициологии.)

Порошок брокколи

Является концентрированным источником витамина C, витамина K и клетчатки, а также содержит высокий уровень глюкорафанина.

Хотя сам глюкорафанин относительно инертен, фермент под названием мирозиназа может превращать глюкорафанин в сульфорафан (источник натуральной органической серы).

Сульфорафан может помочь предотвратить рак, индуцируя ферменты фазы II, которые участвуют в устранении мутагенов; запуская апоптоз (самоуничтожение раковых клеток); вызывая остановку клеточного цикла; и путем ингибирования NF-κB, белкового комплекса, который, как считается, играет важную роль в инициации, развитии и распространении рака в организме.

Сублимационная сушка не разрушает мирозиназу, и исследования показывают, что лиофилизированный





порошок брокколи является отличным источником сульфорафана при условии, что брокколи не подвергается воздействию высоких температур ни на одном этапе производственного процесса.

Брокколи богата (Гамма-аминомасляная кислота) ГАМК, нейромедиатором, обеспечивающим в нервной системе процессы торможения.

Экстракт проростков брокколи

Эффект от применения:

- Нормализует работу печени, очищает её от канцерогенных соединений.
- Способствует детоксикации организма и росту защитных ферментов.
- Снижает риск развития опухолевых заболеваний.
- Улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Замедляет процессы старения и возрастной дегенерации.
- Обладает антимикробным действием, способствует лечению стоматита, кожных прыщей.
- Увеличивает прочность костей, уменьшает риск развития остеопороза, артрита.

Добавка, полученная из проростков брокколи, способствовала облегчению симптомов аутизма и определенных видов рака.

Брокколи обезвреживает конечные продукты гликирования, являющиеся одним из факторов раннего старения.

Ростки брокколи помогают детоксикации организма от загрязнителей окружающей среды.

Сульфорафан и «мусорная» ДНК

Более чем 90 % последовательностей ДНК в геноме считаются «мусорной ДНК», которые ранее считались не представляющими особого значения из-за невозможности этих участков транслироваться в белки (lncRNA). Но природа не создает бесполезный мусор и отработанный материал не оставляет.

lncRNA имеют способность связывания с микроРНК, тем самым позволяя им взаимодействовать с другими мишенями РНК — и наоборот, что имеет огромное значение для «правильной» или «неправильной» работы генов.

Ученые университета штата Орегон обнаружили способность сульфорафана значительно уменьшать проявление lncRNAs в раковых клетках простаты и сокращать способность раковых клеток образовывать колонии (опухоли, метастазы) на целых 400 % (в 4 раза).

Автор этой научной работы Эмили Хо прокомментировал результаты своего исследования, сказав: «Очевидно, что биологически активные соединения, найденные в брокколи, могут повлиять на lncRNAs, что может открыть двери для целого ряда новых диетических стратегий, специальных продуктов питания или лекарств, которые могут сыграть определенную роль в борьбе с

11 раком или его терапевтического контроля».

Сульфорафан и детоксикация

Сульфорафан снижает повреждающее действие активных форм кислорода (АФК) на целых 73 %, тем самым снижая риск воспаления, которое является еще одним признаком рака.

Сульфорафан представляет собой некий иммуностимулятор, поддерживая первую линию обороны против рака и других заболеваний, обеспечивает защиту от мутации клеток и множества других вредных последствий интоксикации.

Сульфорафан повышает активность в печени ферментов во второй фазе детоксикации. Эти ферменты хорошо известны за их способности выводить из организма широкий спектр токсичных веществ, включая канцерогены, активные формы кислорода, бензол.

Овощи семейства крестоцветных богаты серой, которая также играют важную роль в детоксикации, что является еще одним фактором, могущим повлиять на риск развития рака.

L-глутатион против метаболических нарушений

L-глутатион — один из основных антиоксидантов, присутствующий во всех клетках организма человека. Он может находиться в форме восстановленного (GSH) и окисленного (GSSG) соединения. Восстановленный глутатион способен отдавать свободный электрон другим неустойчивым соединениям, что обуславливает его выраженные антиоксидантные свойства.

К основным функциям восстановленного глутатиона относятся торможение реакций образования кислородных радикалов, перекисей, ксенобиотиков, канцерогенов, обеспечение иммунной защиты организма, а также поддержание структуры, функции и метаболизма белков.

В норме внутри- и внеклеточные ферменты обеспечивают динамический баланс между восстановленной и окисленной формой глутатиона, препятствуя, таким образом, развитию оксидативного стресса.

При нарушении этого баланса запасы восстановленного глутатиона оказываются недостаточными для обезвреживания свободных радикалов, что приводит к широкому спектру метаболических нарушений (сахарный диабет, болезни печени, желудка, катаракта, заболевания суставов, нервной системы, а также естественное старение).

DIM (Дииндолметан)

DIM — это естественный метаболит некоторых соединений, обнаруженных в крестоцветных овощах, таких как брокколи, брюссельская и белокачанная капуста.

Когда мы едим крестоцветные овощи, желудочный сок расщепляет соединение, называемое индол-3-карбинол, в результате чего образуется дииндолилметан.

Дииндолилметан помогает сбалансировать уровень половых гормонов — эстрогенов и андрогенов. У мужчин и женщин присутствуют оба вида гормонов, но, в зависимости от пола, в совершенно разных количествах. Иногда этот баланс нарушается, приводя к нежелательным последствиям, но под воздействие индолов он стремится к норме.

DIM улучшает метаболизм эстрогена, путем повышения производства хорошего эстрогена (2-гидроксиэстрогена), одновременно снижая уровень плохого

эстрогена (16-альфагидроксиэстрогена). Замедляет работу фермента ароматазы, преобразующей тестостерон в эстроген.

Кулинарная обработка крестоцветных разрушает все питательные вещества, особенно мирозиназу и глюкозинолат. Глюкорафанин, мирозиназа и сульфорафан — это те вещества, которые защищают здоровье и функционирование клеток.

Эффекты DIM:

- *Коррекция веса.* Учитывая, что эстроген играет важную роль в регуляции накопления жира в организме, добавки дииндолилметана могут способствовать снижению веса.
Это происходит благодаря способности дииндолилметана расщеплять жиры и замедлять формирование жировых клеток.
- *Помощь в борьбе с акне.* Дииндолилметан используется для лечения гормональных акне.
- *Облегчает симптомы ПМС.* ПМС связан с ежемесячными изменениями в уровне эстрогена. Дииндолилметан может быть эффективным для избавления от этих симптомов.



- *Для мужчин.* Польза для здоровья DIM для мужчин включает в себя безопасное повышение уровня тестостерона. Проводилось отдельное исследование, где в том числе было показано положительное действие на здоровье простаты.
- *Снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний* и потенциальное снижение риска гормонально-чувствительных видов рака. Так же, как и в женском организме, способствует правильному метаболизму гормонов, в том числе эстрогена — тем самым помогает избавиться от склонности к гинекомастии и накоплению жировой ткани.

Индол-3-карбинол (I3C) — хорошо изученный растительный натуральный компонент, получаемый из глюкозинолатов, которые содержатся в брокколи, брюссельской капусте, белокочанной и цветной капусте.

I3C высвобождается из крестоцветных в процессе пережевывания и попадает в желудок. При наличии достаточного количества соляной кислоты, частично I3C преобразуется в два других вещества: Тетриндол и Дииндолилметан (DIM), от 10 до 20% от исходного количества.

Полный спектр веществ, образуемых I3C, до конца не был изучен.

Исходный I3C ингибирует антиэстрогенную активность и поддерживает процессы детоксикации. Тетриндол крепится к рецепторам эстрогенов и обладает химической структурой, сходной с тамоксифеном. DIM проявляет антиканцерогенные свойства в различных клеточных и животных моделях.

Эффекты индол-3-карбинола:

I3C продемонстрировал способность повышать активность детоксикационных ферментов таким образом, что организм может более эффективно выводить токсины. Ученый Leibel обнаружил, что даже по сравнению с DIM, обладающим большой абсорбционной способностью, I3C лучше стимулирует детоксикационные ферменты.

Для подавления канцерогенеза именно I3C показывает наилучшие результаты, а DIM усиливает их.

При пероральном приеме, индол-3-карбинол избирательно активирует изофермент цитохрома P-450 CYP1A1 и оказывает влияние на метаболизм эстрадиола в женском организме. В результате этого происходит нормализация баланса метаболитов эстрогенов и снижается активность пропролиферативных эстрогеновых рецепторов α .

Благодаря этому индол-3-карбинол показал высокую терапевтическую эффективность в лечении и профилактике рецидивов функциональных кист яичников и риска развития рака щитовидной железы.



Молозиво коровье

Коровье молозиво рекомендовано для зрелого организма человека, так как в нем преобладают иммуноглобулины G (IgG). Вместе с тем, в женском молозиве доминируют иммуноглобулины A (IgA). IgGs особенно полезны для взрослых людей, так как они обеспечивают системный иммунитет, вместе с тем IgAs обуславливают проявление местного иммунитета.

Для полноценного усвоения белковой части молозива крайне важен полноценный состав микробиоты кишечника, которая имеет набор протеиназ клеточной стенки (ПКС), которые расщепляют наиболее аллергенные казеины, бета-лактоглобулины, альфа-лактальбумины, предотвращая аллергизацию организма.

Содержание иммуноглобулинов в молозиве практически в 1000 раз больше, чем в молоке, слюне, слезах и назальном секрете и в 2,5 раза превышает количество, характерное для сыворотки крови. Иммуноглобулины молозива представлены IgG1, IgG2, IgA, IgM, IgD и IgE. Среди иммуноглобулинов преобладают IgG и особенно IgG1. IgG представляют собой антитела, обеспечивающие защиту, передаваемую от матери плоду еще до рождения. Значительная часть иммуноглобулинов разрушается при прохождении через пищеварительный тракт, кроме IgA.

Молозиво содержит большое количество витамина А, что позволяет новорожденному создать запас этого компонента; оно также является первым источником витамина Е.

Кроме того, содержание железа в молозиве в 10-17 раз выше, чем в молоке. Аминокислотный профиль белковой составляющей молозива: мг/г: аланин 23,0 аргинин 24,8 аспарагиновая кислота 52,2 цистин 8,4 глутаминовая кислота 126,3 глицин 18,1 гистидин 20,2 изолейцин 54,9 лейцин 43,6 лизин 44,8 метионин 17,2 фенилаланин 37,6 пролин 75,3 серин 46,9 треонин 35,4 триптофан 11,5 тирозин 39,1 валин 44,5.

Защитные свойства молозива:

Иммуноглобулины осуществляют защиту организма от бактерий, вирусов и дрожжей.

- IgG противостоит бактериям и токсинам в крови и лимфатической системе.
- IgM обнаруживает вирусные агенты и связывается с ними в системе кровообращения.
- IgD и IgE устраняют посторонние вещества из системы кровообращения и инициируют аллергические реакции.

Лейкоциты стимулируют выработку интерферона, который подавляет размножение вирусов. Лактоферрин (ЛФ) — гликопротеид — связан с транспортом железа в эритроциты, защищает организм от инфекций и раковых опухолей, оказывает противовоспалительный эффект.

Лактоферрин регулирует метаболизм в костной ткани, репродуктивную функцию и развитие эмбриона, действует как иммуномодулятор, регулирует активность иммунной системы: стимулирует, когда она работает недостаточно эффективно (во время инфекций), или подавляет гиперактивные состояния (при аутоиммунных заболеваниях).

У новорожденных молозиво действует как антибактериальное средство широкого спектра действия, которое защищает от кишечных инфекций, а также способствует физическому росту, иммунной функции и развитию желудочно-кишечного тракта. У взрослых молозиво способствует заживлению желудочно-кишечного тракта и защищает от кишечных патогенов (бактерий, вирусов, грибов, дрожжей, плесени и т. д.) и синдрома «дырявой кишки».

Эффекты молозива:

PRP (богатый пролином полипептидный комплекс) молозива обеспечивает иммунитет ко многим вирусам, в частности: вирусу герпеса; вирусу, вызывающему синдром хронической усталости; вирусу иммунодефицита человека; вирусу, вызывающему везикулярные стоматиты, вирусу птичьего гриппа; аденовирусам, вирусу человеческой папилломы, гепатита С и др.

Помимо своей иммунорегуляторной активности, PRP также проявлял психотропные свойства, улучшая когнитивную активность и поведение старых крыс, людей и цыплят, что может быть использовано в комплексе для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Инсулиноподобный фактор роста (IGF—1), содержащийся в молозиве, необходим для метаболизма жира. Уменьшение уровня выработки IGF—1 при старении организма может привести к заболеванию диабетом по типу 2, что связано с трудностью снижения веса, несмотря на физические упражнения и повышенное внимание к диете. Так молозиво может способствовать снижению веса за счет наличия в нем IGF—1.

Лизоцим молозива стимулирует фагоцитарную активность клеток крови и макрофагов, восстановление поврежденных тканей, уменьшает токсич-



ческое действие на клетки иммуносупрессоров, обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и противоопухолевым действием.

Когнитивные функции (лат. *cognitio* - познание) - высшие мозговые функции, к которым относятся:

- Память
- Внимание
- Психомоторная координация
- Речь
- Гнозис
- Праксис
- Счёт
- Мышление
- Ориентация
- Планирование
- Контроль высшей психической деятельности

Развивающаяся при РС (рассеянного склероза) атрофия головного мозга ведёт к возникновению когнитивных нарушений.

Калия оротат (витамин В13)

По-другому витамин В13 называют **оротовой кислотой**. Выведен он был из молочной сыворотки («орос» с греческого переводится как молозиво).

Он участвует в синтезе фосфолипидов, нуклеиновых кислот и билирубина, витаминов В9, В12. Лучше усваивается в виде солей калия, магния и т. д.

Витамин В13 имеет свойство активировать кроветворение как эритроцитов, так и лейкоцитов.

Он активизирует синтезирование белков, влияет на восстановление клеток печени и улучшает ее функцию, помогает синтезироваться незаменимой аминокислоте метионину, способствует обмену пантотеновой и фолиевой кислоты. Витамин В13 благоприятно действует на развитие плода, а также необходим для улучшения сокращения миокарда.

Принимает участие в образовании ДНК, АТФ. Играет роль в выработке веществ, замедляющих атеросклероз. Уменьшает вредное воздействие лекарственных препаратов на организм.

При дефиците витамина В13 возможны заболевания кожи (псориаз, ихтиоз и т. д.), снижение работоспособности.

Способствует быстрому восстановлению после болезни, после интенсивных физических нагрузок.

Грифола курчавая (гриб маитаке)

Грифола курчавая (*Grifola frondosa*) - гриб-баран, маитаке, танцующий гриб. Относится к съедобным грибам, занесен в Красную книгу.

Компоненты гриба:

- Оказывают на организм антибактериальные, противовирусное, антигельминтное и противогрибковое





действие, обеззараживающие, очищающие, обезбо-
ливающие, противовоспалительное действия.

- Тормозят свертывание крови, уменьшают ломкость капилляров, повышают эластичность эритроцитов.
- Выводят шлаки, токсины, ускоряют регенерацию клеток печени, снижают уровень холестерина, регулируют метаболизм и нормализуют работу иммунной системы, на фоне приема грибного экстракта уменьшаются побочные эффекты от проведения лучевой и химиотерапии: рвота, боль, тошнота, потеря волос, «падение» лейкоцитов.
- Нормализуют функцию щитовидной железы и надпочечников.
- Уменьшают проявления предменструального синдрома (потливость, раздражительность, боль), снижают частоту приливов (при климаксе), восстанавливают баланс половых гормонов.
- Поднимают жизненный тонус, повышают стрессоустойчивость, способствуют адаптации организма к стрессовым нагрузкам. Снижают психоэмоциональную возбудимость, нормализуют сон, ускоряют адаптацию организма к стрессовым нагрузкам.

Противоопухолевая активность грифолы: _____

Противоопухолевая активность грифолы обусловлена наличием в ее составе полисахаридов — бета-глюканов, активирующих специфический клеточный иммунитет.

Глюканы не подвергаются ферментативной фрагментации в пищеварительном тракте, при попадании в организм они быстро захватываются эндотелием кишечника и переносятся в подслизистый слой. Затем они связываются с поверхностью клеток, отвечающих за противоопухолевую защиту: цитотоксическими Т-лимфоцитами, макрофагами и натуральными киллерами. После этого активированные «защитники», благодаря механизму репопуляции, из кишечника диссеминируют в слизистые оболочки пораженных органов, где купируют очаги новообразований. Интересно, что организм здорового человека ежедневно подавляет более миллиона раковых клеток.

В виду ухудшающейся экологической обстановки, постоянных стрессов и нездорового образа жизни, у большинства людей естественные факторы защиты находятся в «спящем» состоянии. При потреблении грифолы происходит как активация натуральных киллеров, так и ускорение созревания новых «боеспособных» форм лимфоцитов. При этом бета-глюканы встраива-

ются в генотип раковых клеток, активируя механизмы, которые запускают их апоптоз (запрограммированную гибель). В результате данных процессов, активированные факторы «обороны» быстро распознают поврежденные клетки, что позволяет купировать опухолевый очаг на самом раннем этапе.

Кроме того, гриб грифола содержит полифенолы (лигнаны, грифоланы) и интерлейкины, которые оказывают на организм эстрогеноподобное действие. При необходимости они частично замещают половые гормоны в рецепторах яичников, матки, простаты и молочных желез. Вследствие данных процессов происходит торможение роста гормонозависимых опухолей.


Аскорбил пальмитат

Растворяется и в воде, и в жире, может встраиваться в клеточные мембраны, где нейтрализует свободные радикалы.

Аскорбил пальмитат обладает всеми антиоксидантными свойствами витамина С, ему легче проникнуть через гематоэнцефалический барьер, а значит, его антиоксидантное действие распространяется на мозг и нервную систему.

Считается в 40 раз более эффективным, чем аскорбиновая кислота, хорошо защищает жировую ткань и слизистые. Аскорбил пальмитат имеет свойство накапливаться в жировых тканях и использоваться по мере необходимости. Поэтому его дозировка меньше, чем в других вариантах витамина С.

Аскорбил пальмитат — это соединение аскорбиновой и пальмитиновой кислот, легкоусвояемая жирорастворимая форма витамина С. Аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием: ограничивает избыточное образование активных форм кислорода, нейтрализует свободные радикалы, появляющиеся в процессе трансформации метаболитов и токсинов во время первой фазы детоксикации в печени. Аскорбил пальмитат предотвращает образование в клетках печени канцерогенных форм эстрогенов под действием свободных радикалов и способствует усилению противоопухолевого звена иммунитета. Витамин С активирует синтез желчных кислот из холестерина в гепатоцитах, улучшая детоксикационную функцию печени. Аскорбил пальмитат стимулирует иммунную защиту, влияет на синтез гемоглобина и коллагена, ускоряет созревание эритроцитов, обеспечивает прочность и эластичность кровеносных сосудов, снижает уровень липопротеидов низкой плотности крови, препятствуя





развитию атеросклероза, а также участвует в регуляции свертываемости крови.

Метионин — это аминокислота, которая не синтезируется организмом и должна поступать с пищей. Метионин участвует в синтезе биологически важных соединений, белка, ДНК, активизирует действие витаминов, гормонов, ферментов.

Метионин совместно с инозитом и холином активно выводит жиры и токсины из клеток печени, включая свинец и ртуть.

Является необходимым для роста и обновления клеток, рекомендуется для людей с дефицитом метионина в организме, например, при повышенной физической и умственной нагрузке, нарушениях работы печени, а также для укрепления иммунитета.

Помогает усваивать другие питательные вещества, такие как селен и цинк.

Серосодержащие аминокислоты входят в ряд аминокислот, которые необходимы для структуры тканей суставов, кишечника, его целостности и функций. Доказано, что при заболеваниях кишечника необходимо белковое питание, именно потому, что оно источник основных аминокислот.

Метионин и цистеин лечат проницаемость кишечника, уменьшают воспаления и повреждения, вызванные заболеваниями по типу колита.

Метионин - предшественник

S-аденозил метионина (SAdMe)

SAdMe — естественная аминокислота, до 8 грамм в день синтезируется всеми клетками нашего организма, преимущественно печению.

SAdMe образуется из незаменимой аминокислоты — метионина (одного из главных источников серы в организме). Участвует в огромном количестве важных процессов — в синтезе белка, таурина, связывании токсинов и производстве основного антиоксиданта — глутатиона. Глутатион (GSH) — это хранитель наших митохондрий (энергетических станций клеток).

Большинство известных токсинов жирорастворимы. В печени они должны превратиться в водорастворимые состояния, чтобы они могли быть выведены из организма. В этом процессе есть этап сульфатирования (объединения с серой), когда токсины становятся как раз легко водорастворимыми эфирами серной кислоты.

S-аденозил-L-метионин (SAdMe) кофактор для множества путей синтеза, в особенности как донор метильной группы.



Метилирование руководит молчанием и активностью генов, оно может заморозить ген или наоборот. Оказывает положительное влияние на обмен эндогенного токсина — гомоцистеина.

Пониженный уровень глутатиона — это биомаркер когнитивных нарушений. Глутатион плохо абсорбируется в кишечнике. Если к SAME присоединить глицин и глутамин, то можно предупредить дегенеративные процессы и улучшить когнитивные функции.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) - это водорастворимый витамин, активатор метаболических процессов. Он не накапливается в организме.

- Участвует в формировании красных кровяных клеток и химических интермедиатов нервной системы. Как кофактор во многих ферментативных реакциях метаболизма, например, в переработке аминокислот и регуляции усвоения белка.
- Принимает участие в формировании кровяных клеток (эритроцитов и гемоглобина, а также лейкоцитов, в случае их недостаточного количества).
- Регулирует деятельность нервной системы (витамин B6 участвует в синтезе нейромедиаторов, в том числе серотонина — «гормона счастья», влияющего на болевой синдром, настроение, сон и аппетит).
- Участвует в активации иммунной системы (пиридоксин и его производные способствуют образованию антител и клеток, стимулирующих активацию работы иммунного ответа).
- Играет важную роль в метаболизме аминокислот — триптофана, метионина, глутаминовой кислоты.
- Участвует в обмене жиров, нормализует обмен липидов и холестерина, обеспечивая нормализацию работы печени и снижая ее жировую инфильтрацию.

Эффекты витамина B6:

- Поддерживает нормальную работу печени, стимулируя желчевыделительную функцию, а также желудочные железы для образования кислоты.
- Регулятор работы пищеварительных ферментов, которые расщепляют пищу, тем самым поддерживая нормальное пищеварение.
- Улучшает когнитивные функции мозга.

В исследовании Оксфордского университета показано, что применение высоких доз витамина B6. B12 и фолата (B9) способствовало снижению скорости деменции у пожилых людей с легкими признаками когнитивных нарушений.



- Синтез мелатонина — это также зависимый процесс от уровня витамина В6. Мелатонин — это гормон эпифиза, который контролирует качество сна.
- Необходим для синтеза нейротрансмиттеров — серотонина и норадреналина, что повышает устойчивость к депрессивным состояниям, повышает концентрацию и внимание. При сильном стрессе организм запускает выработку гормонов стресса надпочечниками, которые способствуют интенсивному белковому обмену, чтобы бороться со стрессовыми факторами. В таком состоянии расходы пиридоксина увеличивается в разы.
- Необходим для профилактики анемии, связанной с низким содержанием гемоглобина. Особенно актуально употребление продуктов богатых витамином В6 для людей из группы риска (беременных женщин и людей пожилого возраста).
- Витамин В6 влияет на поддержание баланса женских половых гормонов, стимулируя выработку эстрогена, облегчает предменструальный синдром и период менопаузы у женщин, участвует в обмене калия и натрия, снижая склонность к отекам.
- Нормализует выработку коллагена, регенеративные способности клеток и предотвращает раннее старение кожи, трещины губ (хейлит), дерматит.

Витамин В6 не может накапливаться в организме. Синтез этого витамина осуществляется микробиотой кишечника, примерно 10-20 % от необходимого уровня.

Комплекс В6, В12, В9

Гомоцистеин — это аминокислота, промежуточный продукт обмена метионина и цистеина. Образуется в организме в процессе пищеварения и не поступает с продуктами питания. Для осуществления этих процессов необходим **витамин В6 и В12**, а также фолиевая кислота. Из-за недостатка этих нутриентов гомоцистеин не переходит в другую форму и накапливается в организме. Его избыток может привести к образованию тромбов и повышает риск повреждения сосудистой стенки.

Метилфолат совместно с **витамином В12** осуществляет поддержку обратного превращения гомоцистеина в метионин. Другим механизмом удаления токсических количеств гомоцистеина является его преобразование в аминокислоту цистеин, которое представляет собой двухэтапный ферментативный процесс, зависимый от **витамина В6**.



При генетических особенностях обмена этих витаминов (см. ген. тест Gloryon «**My Gene Power**» (стр.4)) накапливается избыточное количество гомоцистеина, которое может быть обезврежено комплексным действием компонентов «**Новая формула DIM +**».

L-метилфолат (активная форма витамина В9)

Фолаты — производные фолиевой кислоты, которые необходимы для метилирования и репарации ДНК, синтеза нуклеотидных оснований, белков, фосфолипидов, нейротрансмиттеров, гормонов.

В кровяном русле более 80 % фолатов содержатся в эритроцитах, остальная



осуществляется в печени.

Млекопитающие не способны синтезировать фолаты и находятся в жесткой зависимости от поступления соответствующих соединений извне. Часть фолатов поступает в организм с пищей (зеленые овощи, бобовые, мука грубого помола), некоторое количество витамина синтезируется микрофлорой кишечника. Соответственно, недостаточное поступление с пищей, повышенная потребность или нарушение всасывания фолатов в кишечнике могут привести к дефициту этих соединений. Распространенность фолатного дефицита достигает 96% в отдельных группах.

При тепловой обработке разрушается до 90% фолиевой кислоты, содержащейся в сырой пище, а бесконтрольное использование антибактериальных препаратов приводит к нарушению состава микрофлоры кишечника и снижению ее способности синтезировать фолиевую кислоту.

L-метилфолат (активная форма витамина B9)

Среди основных направлений **коррекции фолатного статуса** на протяжении жизни индивидуума можно выделить следующие:

- 1) поддержка репродуктивного здоровья (способности к зачатию лиц репродуктивного возраста, роста и развития плода);
- 2) поддержка роста и развития ребенка и подростка;
- 3) поддержка фолатного метаболизма при риске развития и наличии хронической патологии у взрослых;
- 4) поддержка физиологичности процессов старения у лиц старших возрастных групп.

Физиологическое старение

- Речевые навыки более развиты по сравнению с более молодым возрастом, обстоятельность.
- Более успешные модели общения, более богатый словарный запас.
- Трудности в понимании новых терминов, оборотов речи, нового формата информации.
- Трудности в скорости принятия решений (снижение активности внимания и рабочей памяти).
- Снижение качества и активности исполнительных функций (поражение префронтальной коры).

Проблемы, связанные с дефицитом фолатов

В случае дефицита фолатов во время беременности:

- повышается риск различных пороков развития плода: пороки нервной трубки, расщепленное нёбо («волчья пасть»), пороки сердечно-сосудистой системы;



- тяжелое течение беременности, тошнота, рвота и т. д.;
- может быть нерасхождение хромосом в мейозе, что, в частности, приводит к синдрому Дауна. При этом, поскольку закладка пула фолликулов в яичнике происходит на стадии эмбриогенеза в утробе матери, недостаток фолатов в материнском организме будет приводить к ошибкам мейоза в примордиальных фолликулах плода, что, в свою очередь, проявится повышением риска синдрома Дауна у внуков.

Профилактика фолатного дефицита крайне важна не только для сохранения здоровья населения, но и в первую очередь для предотвращения рождения детей с врожденными пороками развития и поддержания репродуктивного здоровья следующего поколения.

Обмен фолатов:

Все фолаты, получаемые с пищей, абсорбируются эритроцитами, эпителиальными клетками кишечника, доставляются в печень, затем в цитоплазму, митохондрии и ядра клеток млекопитающих и человека.



Причиной нарушения цикла фолатов является снижение активности 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (см. ген MTHFR в ген. тесте Gloryon «**My Gene Power**» (стр.4), что приводит к накоплению гомоцистеина, образующегося в цикле SAM (обмен метионина) и недостаточному усвоению фолатов из пищи.

Метилфолат, способный проникать через гематоэнцефалический барьер, стимулирует синтез тетрагидробиоптерина (BH₄), имеющего критическое значение для продукции в мозге серотонина, мелатонина и катехоламинов. Нутритивная поддержка метилфолатом может способствовать адекватному балансу нейротрансмиттеров, поддержанию психического здоровья, а также повышению эффективности лечения депрессии и артериальной гипертензии, профилактике специфических неблагоприятных воздействиях некоторых лекарственных средств.

Метилкобаламин (активная форма витамина B12)

Под витамином B12 понимают совокупность четырех форм химических разновидностей кобаламина — цианокобаламина, гидроксикобаламина, метилкобаламина и аденозилкобаламина, т. е. всех наиболее известных и изученных соединений, содержащих кобальт.

За широкий круг биологических ролей витамина B12 отвечают специфические взаимодействия его производных с 24 витамин-B12-зависимыми белками протеома (протеом — совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определенный период времени).

1. Кроветворение (дифференцировка гемопоэтических клеток-предшественников. метилирование ДНК, превращение гомоцистеина, метаболизм кобаламина, метаболизм фолатов). Нарушение активности соответствующих белков ведет к формированию B12-зависимой анемии.
2. Нейропротекторный и нейротрофический эффекты (ответ на повреждение аксонов, регенерация миелиновых оболочек).
3. Транспорт ЛПВП, липидов. Метаболизм микронутриентов (кобаламина, фолатов, витамина D), биосинтез гема. Порфириновый, билирубиновый обмен.

4. Метилирование. Метаболизм серосодержащих аминокислот. Активация деления клеток особенно важна для быстро обновляющихся тканей, таких, как клетки крови, слизистые оболочки, эпидермис и др.

5. Синтез антимикробного пептида альфа-дефенсина.

Эффекты витамина B12:

Если витамина B12 недостаточно, то янтарная кислота не образуется в необходимом количестве, вследствие чего нервное волокно остается демиелинизированным, нарушаются его многие функции.

Метаболизм микронутриентов (кобаламина, фолатов, витамина D), биосинтез гема.

Витамин B12, нормализуя обмен метионина, необходим для превращения фолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую, которая ускоряет процесс деления клеток и, следовательно, обеспечивает нормальный процесс регенерации органов и тканей, поддерживая их в полноценно функционирующем состоянии. Активация деления клеток особенно важна для быстро обновляющихся тканей, таких, как клетки крови, слизистые оболочки, эпидермис и др.



Вебинар «Линия «Элементы жизни». «Новая Формула DIM +» в усовершенствованном исполнении»

Проводит:

Ольга Казакова

Врач-кардиолог, фитотерапевт,
специалист по нутрициологии.



Диагностика:



Тесты на последствия усталости
НАЙДИТЕ «СЛАБОЕ МЕСТО» СВОЕГО ОРГАНИЗМА!

Online тесты:

 Подбери Программу индивидуального косметического ухода	 Узнай о своей склонности к отёкам!	 Грозят ли тебе проблемы с давлением?	 О чем говорит твоя бессонница?
 Есть ли у тебя проблемы со щитовидкой?	 Запор: найди корень проблемы!	 Узнай, заболеешь ли ты гриппом в этом сезоне?	 Оцени риск проблем с печенью!
 Оцени уровень своей тревожности!	 Насколько серьезны твои проблемы с суставами?	 Грозят ли тебе внезапные проблемы с сердцем?	 Оцени риск заражения паразитами!
 Приведет ли твой гнев к гастриту?	 Почему не уходит лишний вес?	 Почему болит живот?	 ПМС или самовнушение?
 Насколько заряжен твой «аккумулятор»?	 Определи свой уровень усталости!	 Ароматы гармонии	 Твоя программа здоровья
 Идеальная кожа	 Найди "слабое звено" своего организма!		



ДЕРЖИТЕ ЗДОРОВЬЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ!

- **ДЛЯ ЗАМЕТОК:**

МОЯ ВИЗИТКА

<https://zheludenko.ru/a/vn62>

Это главная страница компании (Моя реферальная ссылка)

<http://gloryon.com/?rid=8367974>

ВАШ БИЗНЕС СО МНОЙ <https://zheludenko.ru/a/reg>

Маркетинг план <https://zheludenko.ru/g/2bu0Y>

Чтобы сделать оптимальный выбор продукта, нужного именно вам,
воспользуйтесь следующими вариантами подбора:

<https://www.gloryon.com/site/tests/all?rid=8367974>

ПОДБОР ПО СИСТЕМАМ ОРГАНИЗМА

<https://www.gloryon.com/site/catalog/corps/?rid=8367974>

Магазин «Ароматы гармонии»

<https://zheludenko.ru/a/aroma>

Возможность пройти Ароматный тест:

<http://zheludenko.ru/a/oUQd>

GLORYON
В ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ!

